



Descripción

- Combinación de lavaojos y ducha de seguridad.
- La ducha se activa mediante una barra de tracción y el lavaojos se activa a través de la manilla o pedal de pie.
- Incluye dos salidas de agua para enjuagar los ojos.
- La ducha puede proporcionar hasta 76 litros de agua por minuto. Gran superficie cubierta de flujo de agua.
- La válvula se activa en menos de un segundo.
- Tácil de situar y accesible para el usuario.
- El flujo de baja velocidad enjuaga completamente los ojos y la cara, y no es perjudicial para el usuario.
- La ducha proporciona 11,5 l de agua por minuto.
- Protege los cabezales de contaminantes en el aire.
- El producto se puede usar con las manos libres.

Materiales

Acero galvanizado

STANDARDS

EN15154-1 Duchas de seguridad EN15154-2 Duchas de seguridad

Duchas de seguridad lavaojos conectados a la red de agua



DATOS TÉCNICOS	
Material de la tubería	Acero galvanizado
Cabeza de ducha	250 mm, ABS
Válvula de la ducha	Latón resistente a la corrosión
Activación de la ducha	Acero inox
Pileta lavaojos	ABS
Cabeza lavaojos	2 aspersores con protección
Válvula del lavaojos	Latón resistente a la corrosión
Activación del lavaojos	Manilla o pedal
Control de flujo	114 l/min
Presión del agua	0,2-0,8 MPA
Dimensiones	91x45x28 cm
Peso	20 kg









Medidas





