



CE

DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN 80113B	
Material	Acero
Apertura	50 mm
Dimensiones	217x118 mm
Resistencia	25 Kn
Peso	460 g

### Descripción

- EPI de categoría III.
- Conector clase A: Mosquetón de cierre automático.
- Hecho de acero plateado.
- Se usa como componente y está diseñado para su enganche directo a un tipo específico de anclaje.
- Válido para completar un sistema anticaídas.
- Resistencia estática mínima: 25 Kn.
- Apertura: 50 mm
- Dimensiones: 217 mm x 118 mm
- Peso aprox: 460 g

#### Materiales

Acero

# Tiempo de vida

- Revisiones: el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunto al EPI junto con el manual de instrucciones.
- Visite el manual de uso para comprobar la vida útil de este mosquetón

# **Aplicaciones**

Está diseñado para completar un sistema anticaídas. Se usa como componente para enganchar directamente a un tipo específico de anclaje. Por ejemplo como anclaje de cuerdas, arneses, etc.

#### **STANDARDS**

**EN362 Clase A (Mosquetones)** 



**WWW.SAFETOP.NET** 

